



化粧品原料カタログ



> 保湿剤

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
1,3-BG	BG	Butylene Glycol	精製度の高い BG
PGL 06	ポリグリセリン-6	Polyglycerin-6	保湿剤 環状生成物が少ないため 保湿性が高く低刺激
PGL 10PSW	ポリグリセリン-10	Polyglycerin-10	保湿剤 環状生成物が少ないため 保湿性が高く低刺激
PGL 20PW	ポリグリセリン-20	Polyglycerin-20	保湿剤 環状生成物が少ないため 保湿性が高く低刺激

> 界面活性剤

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
PGLE ML10	ラウリン酸ポリグリセリル -10	Polyglyceryl-10 Laurate	HLB:16.0 シャープな分子量分布 可溶化、乳化、洗浄
PGLAL ML04	ポリグリセリル -4 ラウリルエーテル	Polyglyceryl-4 Lauryl Ether	HLB:12.1 洗浄剤、低刺激、硬水可
CMOL B044	ポリグリセリル -20 ラウリルエーテル、水	Polyglyceryl-20 Lauryl Ether, water	HLB:17.4 洗浄剤、低刺激、硬水可、 泡質・泡持ち up
上市前品 CMOL B015	ポリグリセリル-10 イソステアリルエーテル、グリセリン	Polyglyceryl-10 Isostearyl Ether, Glycerin	HLB:13.7 ラメラ液晶、水分保持、バリア機能

> 感触改良剤（粉体）

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
BELLOCEA® S7	酢酸セルロース	Cellulose Acetate	真球状感触改良剤、生分解性あり 天然由来で吸油量が低い

> スクラブ剤

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
セリッシュ® FD	セルロース	Cellulose	スクラブ剤 微小繊維状セルロース

セリッシュ® FD は腩ダイセルミライズ取り扱い製品です

> 油溶性増粘剤

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
CMOL SB03	ビスエチルヘキシルビス オレイルピロメリタミド	Bis-Ethylhexyl Bis- Oleylpyromellitimide	油溶性増粘剤・無色、無臭、透明 顔料沈降抑制、乳化安定性向上

> 水溶性増粘剤

製品略号	化粧品成分表示名称	INCI	特 徴
CMCダイセル® ※1	セルロースガム	Cellulose Gum	水溶性増粘剤 多価の金属イオンと反応し均一な ゲルを生成 分散・安定化
HECダイセル® ※2	ヒドロキシエチルセルロース	Hydroxyethylcellulose	水溶性増粘剤 ノニオン性であり、塩や金属イオン の影響を受けにくい

CMC ダイセル® と HEC ダイセル® は腩ダイセルミライズ取り扱い製品です

□CMC（セルロースガム）※1

グレード	エーテル化度（置換度）	品 番	粘度(mPa・s)1% 水溶液、25℃
一般品	0.6～0.8	1110	100～200(2%)
		1120	20～50
		1130	50～100
		1140	100～200
		1150	200～300
		1160	300～500
		1170	500～800
		1180	1000～1300
		1190	1300～2000
耐 酸 耐塩品	0.8～1.0	1220	10～20
		1240	30～40
		1250	40～70
		1260	80～150
		1330	50～100
	1.0～1.5	1350	200～300
		1380	1000～2000
		1390	2500～4500
		2200	1500～3000

□HEC（ヒドロキシエチルセルロース）※2

グレード	品 番	粘度(mPa・s)水溶液（濃度）
化粧品（分散改良型）	SE400	80-130(2%)
	SE550	1000-2000(2%)
	SE600	4800-6000(2%)
	SE850	2400-3000(1%)
	SE900	4000-5500(1%)
化粧品（通常の溶解タイプ）	EE820	1300-2100(1%)

➤ 保湿剂

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性					入り目 荷 姿
					性状・外観	比 重	粘 度	屈折率	表面張力	
1,3-BG	化粧品成分表示名称	BG	精製度の高い BG 業界トップクラスの品質 (無臭、無色、経時安定性)※当社比 薬添グレードあり 要問合せ	-	無色透明 の液体	1.004 (20℃)	-	-	-	タンクローリー 200kgドラム 18kg 缶
	INCI	Butylene Glycol								
	医薬部外品成分表示名称	BG								
PGL 06	化粧品成分表示名称	ポリグリセリン -6	保湿剤 環状生成物が少ないため 保湿性が高く低刺激	-	無色透明 の液体	1.291 (25℃)	-	-	-	200kgドラム
	INCI	Polyglycerin-6								
	医薬部外品成分表示名称	-								
PGL 10PSW	化粧品成分表示名称	ポリグリセリン -10	保湿剤 環状生成物が少ないため 保湿性が高く低刺激	-	無色透明 の液体	1.284 (25℃)	-	-	-	200kg SUSドラム
	INCI	Polyglycerin-10								
	医薬部外品成分表示名称	-								
PGL 20PW	化粧品成分表示名称	ポリグリセリン -20	保湿剤 業界では珍しい高重合体 環状生成物が少ないため保湿性が高く 低刺激	-	無色透明 の液体	-	-	-	-	200kg SUSドラム
	INCI	Polyglycerin-20								
	医薬部外品成分表示名称	-								

➤ 界面活性剂

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性					入り目 荷 姿
					性状・外観	H L B	粘 度	屈折率	表面張力	
PGLE ML10	化粧品成分表示名称	ラウリン酸ポリグリセリル -10	シャープな分子量分布 モノ付加体割合が高い 用途：可溶化剤、乳化剤、洗浄剤	-	無色又は淡黄色 の粘調な液体	16.0	4.5 (Pa・s、40℃)	1.488 (25℃)	27.9 (25℃、0.1% 水溶液)	200kg ドラム 18kg 缶
	INCI	Polyglyceryl-10 Laurate								
	医薬部外品成分表示名称	-								
PGLAL ML04	化粧品成分表示名称	ポリグリセリル -4 ラウリルエーテル	洗浄剤、低刺激、硬水可、泡質・泡持ちup 用途：可溶化剤、乳化剤、洗浄剤	-	無色又は淡黄色 の粘調な液体	12.1	15 (Pa・s、40℃)	1.480 (25℃)	28.9 (25℃、0.1% 水溶液)	18kg ペール缶
	INCI	Polyglyceryl-4 Lauryl Ether								
	医薬部外品成分表示名称	-								
CMOL B044	化粧品成分表示名称	ポリグリセリル -20 ラウリルエーテル、水	洗浄剤、低刺激、硬水可、泡質・泡持ちup 用途：可溶化剤、乳化剤、洗浄剤	-	淡黄色の液体	17.4	0.2 (Pa・s、25℃)	1.412 (25℃)	31.9 (25℃、0.1% 水溶液)	20kg 缶
	INCI	Polyglyceryl-20 Lauryl Ether, water								
	医薬部外品成分表示名称	-								
上市前品 CMOL B015	化粧品成分表示名称	ポリグリセリル-10イソステアリルエーテル、 グリセリン	分岐型アルキル鎖を持ち、ラメラ液晶を構成 することから、水分保持、バリア機能が期待 される 用途：保湿剤	-	淡黄色の 粘調な液体	13.7	3.2 (Pa・s、75℃)	1.486 (25℃)	27.8 (23℃、0.1% 水溶液)	-
	INCI	Polyglyceryl-10 Isostearyl Ethe, Glycerin								
	医薬部外品成分表示名称	-								

➤ 感触改良剤（粉体）

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性					入り目 荷 姿
					性状・外観	真比重 g/inch3	乾燥減量 105℃×3h %	平均粒子径 μm	吸油量 mL/100g	
BELLOCEA® S7	化粧品成分表示名称	酢酸セルロース	天然由来で吸油量の低い 真球状感触改良剤 用途：スキンケア、メイクアップ	0.6	白色の粉末	8.8	1.5% 以下	7	49	5kg,20kg 紙袋
	INCI	Cellulose Acetate								
	医薬部外品成分表示名称	－								

➤ スクラブ剤

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性					入り目 荷 姿
					性状・外観	真比重 g/inch3	乾燥減量 105℃×3h %	平均粒子径 μm	吸油量 mL/100g	
セリッシュ® FD	化粧品成分表示名称	セルロース	スクラブ剤 微小繊維状セルロース 用途：洗顔料	1	白色の湿綿状	－	－	－	－	10kg,20kg 段ボール
	INCI	Cellulose								
	医薬部外品成分表示名称	－								

セリッシュ® FD は腩ダイセルミライズ取り扱い製品です

➤ 油溶性増粘剤

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性		調製条件			入り目 荷 姿
					性状・外観	乾燥減量 105℃×3h %	溶解温度	推奨器具	処理時間	
CMOL SB03	化粧品成分表示名称	ビスエチルヘキシルビスオレイルピロメリタミド	油溶性増粘剤・無色、無臭、透明 シェアに対して高い安定性を付与 用途：ヘアケア、メイクアップ	0.55	白又は淡黄色 の粒状固体	－	80℃以上	ホモミキサー	30 分以上	1kg ガゼット袋
	INCI	Bis-Ethylhexyl Bis-Oleylpyromellitimide								
	医薬部外品成分表示名称	－								

➤ 水溶性増粘剤

製品略号	名 称	INCI	特 徴	自然由来指数	物 性		調製条件			入り目 荷 姿
					性状・外観	乾燥減量 105℃×3h %	溶解温度	推奨器具	処理時間	
CMCダイセル®	化粧品成分表示名称	セルロースガム	水溶性増粘剤 多価の金属イオンと反応し均一なゲルを 生成分散・安定化剤 用途：スキンケア、ヘアケア、メイクアップ	約 0.6	白色の粉末	－	室温	高速攪拌機 （ホモディスパー など）	－	20kg,25kg紙袋
	INCI	Cellulose Gum								
	医薬部外品成分表示名称	－								
HECダイセル®	化粧品成分表示名称	ヒドロキシエチルセルロース	水溶性増粘剤 ノニオン性であり、塩や金属イオンの影響を 受けにくい 用途：スキンケア、ヘアケア、メイクアップ	約 0.6	白色の粉末	－	室温	高速攪拌機 （ホモディスパー など）	－	20kg,25kg紙袋
	INCI	Hydroxyethylcellulose								
	医薬部外品成分表示名称	－								

CMC ダイセル® と HEC ダイセル® は腩ダイセルミライズ取り扱い製品です



東京本社  〒108-8230 東京都港区港南 2-18-1 JR 品川イーストビル
 【ヘルスケアSBU】03-6711-8213

大阪本社  〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワーB
 【ヘルスケアSBU】06-7639-7291

 【お問い合わせ】healthcare_info@jp.daicel.com

 【URL】<https://www.daicel.com/healthcare/cosme/>

